



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

г.о. Долгопрудный
место заполнения (населенный пункт)

01.06.2021г.
дата заполнения

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

М.О. г. Долгопрудный ул. Набережная, дом 19 корпус 1

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): дошкольное образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2742,8 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.
- год постройки здания 2014, последнего капитального ремонта _____
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
- сведения об организации, расположенной на объекте
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0,841 га
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Долгопрудный детский сад № 14 «Жемчужинка» (МАДОУ детский сад № 14)

Адрес места нахождения организации: М.О. г. Долгопрудный ул. Набережная, дом 19 корпус 1

Юридический адрес организации М.О. г. Долгопрудный ул. Набережная, дом 19 корпус 1

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования, 141700 Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 21.

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутка № 5, 8, 368В, 572 до ост. «Яхт клуб Аврора», далее пешком

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 500 м.

Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

Время движения (пешком) 7 мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

Перекрестки:

нерегулируемые 1

регулируемые нет

со звуковой сигнализацией, таймером нет

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет .

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	адаптировано/ не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	адаптировано	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	адаптировано	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	адаптировано	ДЧ-И (К,О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	адаптировано	ДЧ-И (К,О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	адаптировано	ДЧ-И (К,О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	адаптировано	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	адаптировано	ДЧ-В

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: социальное обслуживание
(социальная защита, социальное обслуживание, сфера труда и занятости населения)

Средняя посещаемость в день 250 (чел.), количество обслуживаемых 300 (чел.), вместимость 300 (чел.), пропускная способность (чел.) 300.

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

Заместитель директора по АХЧ Баранова Елена Владимировна 8(498)705-55-82

Педагог-психолог Ионина Мария Леонидовна 8(498)705-55-82

Заместитель директора по безопасности Сирчук Татьяна Викторовна 8(498)705-55-82

Режим работы объекта:

	день недели	часы работы (Московское время)
1	понедельник	07.00-19.00
2	вторник	07.00-19.00
3	среда	07.00-19.00
4	четверг	07.00-19.00
5	пятница	07.00-19.00
6	суббота	выходной
7	воскресенье	выходной

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года	<i>да/нет</i>
2	проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года	<i>да/нет</i>
3	формат предоставления услуги	<i>на дому / дистанционно / на объекте / на объекте с участием помощника</i>
4	количество паспортизированных зданий	<u>1</u>
5	доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	<u>20</u> / <u>36</u> %
6	доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации,	<u>3</u> / <u>5</u> %

	предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	
7	иные (указать)	

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<u>есть/нет</u>	<u>требуется/не требуется/требуется оборудование стоянок</u>
	сменные кресла-коляски	<u>есть/нет</u>	<u>требуется/не требуется/требуется замена (доукомплектация)</u>
	адаптированные лифты	<u>есть/нет</u>	<u>требуется/не требуется/требуется замена</u>
	поручни	<u>есть/нет</u>	<u>требуется/не требуется/требуется замена (доукомплектация)</u>
	пандусы	<u>есть/нет</u>	<u>требуется/не требуется/требуется замена (доукомплектация)</u>
	подъемные платформы (аппарели)	<u>есть/нет</u>	<u>требуется/не требуется/требуется замена</u>
	раздвижные двери	<u>есть/нет</u>	<u>требуется/не требуется/требуется замена</u>
	доступные входные группы	<u>да/нет</u>	<u>требуется реконструкция / не требуется реконструкция</u>
	доступные санитарно-гигиенические помещения	<u>есть/нет</u>	<u>требуется реконструкция / не требуется реконструкция</u>
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<u>да/нет</u>	<u>требуется реконструкция / не требуется реконструкция</u>
	информационные табло (в том числе,	<u>есть/</u>	<u>требуется/</u>

	интерактивные)	<u>нет</u>	<u>не требуется</u> / <u>требуется замена</u> (доукомплектация)
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<u>да</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется</u> / <u>требуется замена</u>
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется</u> / <u>требуется замена</u> (доукомплектация)
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется</u> / <u>требуется замена</u> (доукомплектация)
2	иные (указать)		

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<u>проведено</u> / <u>не проведено</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется</u>
2	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется</u>
3	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется</u>
4	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется</u>

5	иные (указать)		
---	----------------	--	--

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Комплект для маркировки поручней (окончание поручней-комплект из 3 наклеек: I, II, III, цвет желтый)	II полугодие 2021г.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
ДП-В


Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование


Информация размещена (обновлена) на Карте доступности
дата, наименование сайта, портала, 23.09.2019 г., <http://jemchujinka14.ru/home/pasport-dostupnosti/>

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
ДП-И (К, О, Г, У)

*

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	подпись
1	Зам. директора по без-ти Сирчук Т.В.	
2	Зам. директора по АХЧ Баранова Е.В.	
3	Педагог-психолог Ионина М.Л.	

	Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)	подпись
1	<i>Председатель Яно Воч</i>	
2		
3	<i>Васильева Г.Н.</i>	
4		